





Especificação Técnica

R 580 CB6x4SZ Highline



Pesos (kg)

Dianteiro	6160
Total	10379
Traseiro	4219



Motor

Cilindrada (dm ³)	15.6
Cilindros	8
Emissões	Euro 3
Potência Freio Motor (kW)	304 (@ 2400 rpm)
Potência Máx. (hp)	580 (@ 1900 rpm)
Potência Máx. (kW)	433 (@ 1900 rpm)
Torque Máx. (Nm)	2700 (@ 1100-1300 rpm)

Caixa de câmbio

Marchas a ré	2
Marchas crawler	2
Marchas a frente	14

R 580 CB6x4SZ Highline

Configuração Básica

-

Cabine -

- ▶ CR19H

Classe de Conforto PGR

- ▶ Customizado
- Classe IV

Motor -

- ▶ DC16 03 580 hp

Caixa de câmbio -

- ▶ GRS920R com Retarder

Retarder -

- ▶ Scania

Opticruise -

- com
- ▶ sem

Redução eixo traseiro -

- ▶ RBP835+RP835

Relação de diferencial -

- 5,14:1
- 3,96:1
- 4,85:1
- ▶ 4,27:1

Trava de diferencial -

- ▶ com

Sistema de suspensão -

- ▶ dianteira e traseira a mola

Tipo de suspensão dianteira -

- ▶ Trapezoidal 9x15

Tipo de suspensão traseira -

- ▶ Trapezoidal 12x20/90

Suspensão de ar traseira -

- ▶ não aplicável

Tipo de freio -

- ▶ tambor

ABS -

- com
- ▶ sem

Controle de tração TC -

- com
- ▶ sem

Distância entre eixos -

- 5300 mm
- 5500 mm
- ▶ 5900 mm

Tanque de combustível lado esquerdo -

- ▶ sem

Tanque de combustível lado direito -

- 350L alumínio
- ▶ 500L alumínio

Sugestão para Segmentação

- ▶ Customizado
- STD

Trem de Força

Motor

Cilindrada do motor -

- ▶ 16 litros

Nível de emissões -

- ▶ CONAMA fase P5

Controle do freio motor -

- ▶ manual e automático

Controle do ventilador -

- ▶ eletrônico

Tipo de ventilação do cárter -

- ▶ fechada

Limitador de fumaça branca -

- ▶ com

Tomada de ar -

- ▶ frontal

Filtro de ar de segurança -

- ▶ com

Caixa de Cambio

Arrefecimento da caixa de câmbio -

- ▶ com

Sistema de proteção da embreagem -

- ▶ com

Aviso de sobrecarga na embreagem -

- ▶ com

Tomada de Força

Tomada de Força EG -

- ▶ EG610F
- Sem

Tomada de força EK -

- ▶ Sem

Suspensão

Componentes

Medidor de carga no eixo -

- ▶ sem

Barra estabilizadora dianteira -

- ▶ rigidez normal

Barra estabilizadora traseira -

- ▶ com

Ajuste de nível da suspensão -

- ▶ não aplicável

Transferencia de carga -

- ▶ sem

Informações de Peso e Carga

Carga do eixo dianteiro -

- ▶ 9.000 kg

Capacidade técnica do bogie -

- ▶ 26.000 kg (13.000 + 13.000)

PBT peso bruto total técnico -

- ▶ 35000 kg

CMT - Capacidade máxima de tração -

- 78.000 kg
- 100.000 kg
- ▶ 150.000 kg
- sem

PBTC peso bruto total combinado legal -

- ▶ 45.000 kg
- 48.000 kg
- 70.000 kg
- sem

- 74.000 kg

PBT peso bruto total legal -

- ▶ 23.000 kg
- 24.000 kg
- 25.000 kg
- 26.000 kg
- 32.000 kg
- sem
- 26.800 kg

Freios

Serviço

Adaptação do sistema de freio -

- ▶ Rígido

Categoria de freio -

- ▶ CA

Compressor com controle eletrônico (APS) -

- ▶ com

Controle do sistema de freios -

- ▶ pneumático

Ajuste dos freios -

- ▶ automático

Largura da lona de freio eixo traseiro 10" -

- ▶ com

Válvula sensora de carga -

- ▶ com

Estacionamento

Freio de estacionamento eixo dianteiro -

- ▶ com

Válvula do freio de estacionamento -

- ▶ sem cheque de posição

Válvula interlock -

- com
- ▶ sem

Reboque

Freio de reboque -

- ▶ sem

Controle manual do freio do reboque -

- ▶ sem

Luz de freio no controle manual do freio reboque -

- ▶ sem

Pneus e Rodas

-

Pneu

- ▶ Customizado
- Misto 1100 R 22
- Fora de Estrada 1100 R 22
- Misto 1200 R 24
- Rodoviário 1100 R 22
- Rodoviário 295/80 R 22,5
- Misto 295/80 R 22,5

Rodas -

- 8,5-20" aço
- 8,5-24" aço
- 7,50-22" aço

R 580 CB6x4SZ Highline

- 8,25-22,5" aço
- 8,25-22,5" alumínio
- ▶ 8,25-22,5" alumínio polido
- 9,00-22,5" aço
- 9,00-22,5" alumínio
- 9,00-22,5" alumínio polido
- 8,0-22" aço

Chassi

Dimensões

Largura do chassi -

- ▶ 2600 mm

Balanço traseiro -

- 2190
- 2200
- 2210
- 2220
- 2230
- 2240
- 2250
- 2260
- 2270
- 2280
- 2290
- 2300
- 2310
- 2320
- 2330
- 2340
- 2350
- 2360
- 2370
- 2380
- 2390
- 2400
- 2410
- 2420
- 2430
- 2440
- 2450
- 2460
- 2470
- 2480
- 2490
- 2500
- 2510
- 2520
- 2530
- 2540
- 2550
- 2560
- 2570
- 2580
- 2590
- 2600
- 2610
- 2620
- 2630
- 2640
- 2650
- 2660
- 2670
- 2680
- 2690
- 2700
- 2710
- 2720
- 2730
- 2740
- 2750
- 2760
- 2770
- 2780
- 2790
- 2800
- 2810
- 2820
- 2830
- 2840
- 2850
- 2860

- 2870
- 2880
- 2890
- 2900
- 2910
- 2920
- 2930
- 2940
- 2950
- 2960
- 2970
- 2980
- 2990
- 3000
- 3010
- 3020
- 3030
- 3040
- 3050
- 3060
- 3070
- 3080
- 3090
- 3100
- 3110
- 3120
- 3130
- 3140
- 3150
- 3160
- 3170
- 3180
- 3190
- 3200
- 3210
- 3220
- 3230
- 3240
- 3250
- 3260
- 3270
- 3280
- 3290
- 3300
- 3310
- 3320
- 3330
- 3340
- 3350
- 3360
- 3370
- 3380
- 3390
- 3400
- 3410
- 3420
- 3430
- 3440
- 3450
- 3460
- 3470
- 3480
- 3490
- ▶ 3500
- 3510
- 3520
- 3530
- 3540
- 3550
- 3560
- 3570
- 3580
- 3590
- 3600
- 3610
- 3620
- 3630
- 3640
- 3650
- 3660
- 3670
- 3680
- 3690
- 3700
- 3710
- 3720

- 3730
- 3740
- 3750
- 3760
- 3770
- 3780
- 3790
- 3800
- 3810
- 3820
- 3830
- 3840
- 3850
- 3860
- 3870
- 3880
- 3890
- 3900
- 3910
- 3920
- 3930
- 3940
- 3950
- 3960
- 3970
- 3980
- 3990
- 4000
- 4010
- 4020
- 4030
- 4040
- 4050
- 4060
- 4070
- 4080
- 4090
- 4100
- 4110
- 4120
- 4130
- 4140
- 4150
- 4160
- 4170
- 4180
- 4190
- 4200
- 4210
- 4220
- 4230
- 4240
- 4250
- 4260
- 4270
- 4280
- 4290
- 4300
- 4310
- 4320
- 4330
- 4340
- 4350
- 4360
- 4370
- 4380
- 4390
- 4400
- 4410
- 4420
- 4430
- 4440
- 4450
- 4460
- 4470
- 4480
- 4490
- 4500
- 4510
- 4520
- 4530
- 4540
- 4550
- 4560
- 4570
- 4580

R 580 CB6x4SZ Highline

- 4590
- 4600
- 4610
- 4620
- 4630
- 4640
- 4650
- 4660
- 4670
- 4680
- 4690
- 4700
- 4710
- 4720
- 4730
- 4740
- 4750
- 4760
- 4770
- 4780
- 4790
- 4800
- 4810
- 4820
- 4830
- 4840
- 4850
- 4860
- 4870
- 4880
- 4890
- 4900
- 4910
- 4920
- 4930
- 4950
- 4960
- 4970
- 4980
- 4990
- 5000
- 5010
- 5020
- 5030
- 5040
- 5050
- 5060
- 5070
- 5080
- 5090
- 5100
- 5110
- 5120
- 4940

Travessa traseira do chassi -
▶ sem

Engate Traseiro Automático -
▶ Sem

Posição do engate traseiro -
▶ não aplicável

Direção

Posição do volante -
▶ lado esquerdo

Sistema de direção -
▶ 1 circuito

Opcionais de Tanque de Combustível

Posição do tanque de combustível -
• alta
▶ normal

Tampa do tanque de combustível -
▶ com chave

Aquecedor de combustível -
▶ sem

Filtro de combustível separador de água -
▶ com
• sem

Paralamas

Paralama dianteiro -
▶ em duas peças

Parabarro dianteiro -
• com
▶ sem

Paralama traseiro -
▶ sem

Paralama traseiro -
▶ não aplicável

Elétricos

Bateria -
▶ 180 ah

Manutenção da bateria -
▶ normal
• baixa

Chave geral da bateria -
▶ serviço
• segurança

Posição da chave geral da bateria -
• na cabine
▶ no chassi

Alternador -
▶ 100 A

Adaptação para Trator

Conexão elétrica do reboque -
▶ sem

Cabo elétrico de conexão do reboque -
▶ sem

Diversos

Adaptação do chassi -
▶ rígido

Escada do lado esquerdo -
▶ sem

Escada do lado direito -
▶ sem

Tampas das porcas das rodas -
▶ em aço cromado

Mangueira para enchimento dos pneus -
• com 20 metros
▶ sem

Saída do escape -
▶ esquerda

Protetor do silencioso -
▶ simples

Silenciador -
▶ cubico

Nível de ruído -
▶ 80dB(A) de acordo com ISO 362:1994

Cinta de proteção do cardan -
▶ com

Macaco -
▶ com

Lanterna traseira -
▶ 7 câmaras compacta

Cabine

Cores

Cor de Cabine

- ▶ Customizado
- Branco Marfim
- Vermelho Mandarin
- Vermelho Pimenta
- Azul Pacífico

Cor da grade frontal -
▶ cinza

Classe de Conforto

Rádio -

▶ CD sem controles no volante

Controles de programação de velocidade -
▶ no volante

Lâmpada teste da pressão do freio -
▶ com

Preparação para rádio PX -
▶ preparação

Alavanca de câmbio escamoteável -
▶ com
• sem

Posição do parachoque -
▶ não aplicável

Dispositivo de reboque frontal -
▶ no centro

Revestimento interno da cabine -
▶ tecido

Painel das portas -
▶ tecido

Compartmento nas portas -
▶ com

Levantador dos vidros -
▶ elétrico lado motorista e passageiro

Limpador dos faróis -
▶ sem

Controle da altura dos faróis -
• com
▶ sem

Luz no degrau da cabine -
▶ com

Sistema de gerenciamento de frota -
▶ preparação

Travamento elétrico das portas -
▶ com chave

Imobilizador -
• com
▶ sem

Coluna de direção ajustável -
▶ com

Tomada de 12V no painel de instrumentos -
▶ com

R 580 CB6x4SZ Highline

Luz do interior da cabine -

- ▶ exclusivo com luz de fundo

Painel de instrumentos -

- ▶ longo

Farol de neblina no parachoque -

- ▶ somente preparação elétrica

Farol de milha no parachoque -

- ▶ somente preparação elétrica

Tipo de retrovisor -

- ▶ com defletor de ar

Espelho angular -

- ▶ lado do passageiro

Espelho close up lado passageiro -

- ▶ com

Ajuste elétrico do espelho retrovisor -

- ▶ lado motorista e passageiro

Aquecimento elétrico dos espelhos retrovisores -

- com
- ▶ sem

Compartimento embaixo da cama -

- ▶ gaveta
- refrigerador

Teto solar -

- ▶ abertura manual

Cortina para parabrisa e portas -

- com
- ▶ sem

Vidros e Espelhos Retrovisores

Vidro traseiro da cabina -

- ▶ sem

Parabrisas -

- ▶ verde

Espelho retrovisor lado do motorista -

- ▶ esférico

Espelho retrovisor lado do passageiro -

- ▶ esférico

Iluminação

Farol tipo -

- ▶ normal

Assimetria do farol -

- ▶ direita

Proteção dos faróis -

- ▶ com

Posição da luz de leitura na cama -

- ▶ lado direito

Luz de farol contínua -

- com
- ▶ sem

Luz de ré -

- ▶ com

Alarme sonoro de ré -

- ▶ com

Luz de marcação externa -

- ▶ branca

Lâmpada de identificação -

- ▶ branca

Equipamentos Exteriores Adicionais

Suspensão da cabine -

- ▶ 4 pontos a ar

Parachoque de aço -

- ▶ com

Compartimento externo -

- ▶ lado motorista

Buzina -

- ▶ a ar comprimido na dianteira

Buzina a ar no teto -

- ▶ sem

Trilho do teto -

- com
- ▶ sem

Defletor de ar -

- ▶ sem

Barra estabilizadora da cabine -

- ▶ conforto

Trava da grade frontal -

- com
- ▶ sem

Equipamentos Internos da Cabine

Bancos e Camas

Banco do motorista -

- ▶ médio

Banco do passageiro -

- ▶ básico estático

Revestimento do banco do motorista -

- ▶ veludo

Revestimento do banco do passageiro -

- ▶ veludo

Rede de proteção da cama -

- com
- ▶ sem

Regulagem do amortecimento do banco do motorista -

- com
- ▶ sem

Regulagem do amortecimento do banco do passageiro -

- ▶ sem

Sinal de aviso de cinto -

- ▶ sem

Cama -

- ▶ inferior classic
- beliche classic

Sistema de Climatização

Controle da temperatura da cabine -

- ▶ manual
- automático

Ar condicionado -

- ▶ com

Controles e Instrumentos

Painel de instrumentos -

- ▶ com computador de bordo (km/h)

Acabamento do painel de instrumentos -

- ▶ com tratamento

Tacógrafo -

- ▶ 7 dias

Equipamentos Internos Adicionais

Cortina para a janela traseira -

- ▶ sem

Cortina para a cama -

- ▶ sem

Painel do lado do passageiro -

- ▶ com tampa

Rede anti-mosquito -

- com
- ▶ sem

Quebra-sol lateral interno -

- ▶ lado esquerdo

Triângulo de segurança -

- ▶ um

Extintor de incêndio -

- ▶ 1 x 2 Contran 157/04

Kit de ferramentas -

- ▶ simplificado

Tapete central -

- ▶ borracha

Entrega

Manual do operador -

- ▶ Português (SLA)

Idioma de plaquetas -

- ▶ Português

